

## Коробки распределительные для скрытого монтажа в полых стенах.

## Паспорт

- 1. Основные сведения об изделии.
  - 1.1 Коробки распределительные для скрытого монтажа торговой марки GREENEL (далее коробки распределительные), изготовленные по ТУ 3464-001-86833092-2008, предназначены для установки в полые стены. Коробки распределительные предназначены для разветвления проводов и кабелей при внутренней прокладке электропроводки.
  - 1.2 Условия эксплуатации:
    - диапазон рабочих температур: от минус 25°C до плюс 40°C.
  - 1.3 По своим характеристикам коробки распределительные соответствуют ГОСТ 32126.1
- 2. Технические характеристики.
- 2.1 Основные технические характеристики коробок распределительных приведены в таблице 1.

Таблица 1

Артикул	GE 41025, GE 41022	GE 41028	GE 41026	
Параметры	Значение			
Материал	Полипропилен/ Полистирол	Полистирол	ABS / Полистирол	
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP 20			
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 536	II			
Огнестойкость, °С	650	750		
Срок службы, лет, не менее	5			



## 3. Комплектность.

3.1 Комплект поставки коробок распределительных представлен в таблице 2.

Таблица 2

Артикул	Корпус	Крышка	Шуруп	Шуруп	Пластик.	Цвет
			3x16	3x40	зажим	корпус/крышка
GE 41025	1	1	-	2	2	
GE 41022	1	1	4	2	2	оранжевый/
GE 41028	1	1	4	2	2	белый
GE 41026	1	1	4	4	4	

- 4. Указание мер безопасности.
  - 4.1 Все работы по монтажу и техническому обслуживанию должны производиться в обесточенном состоянии электросети с соблюдением требований Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации и Правил техники безопасности.
  - 4.2 Защита персонала от прикосновения к токоведущим частям обеспечивается основной изоляцией токоведущих частей.
  - 4.3 В условиях хранения и эксплуатации коробки распределительные не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека, работа с ними не требует применения специальных средств индивидуальной защиты.
  - 4.4 По истечении срока службы изделие не представляет опасности при дальнейшей эксплуатации.
- 5. Транспортная упаковка.
  - 5.1 Коробки распределительные упаковываются в ящики из гофрированного картона (ГОСТ 9142).
  - 5.2 Масса одного упаковочного места не превышает 25 кг.
  - 5.3 Количество коробок распределительных в транспортной упаковке, размеры транспортной упаковки и вес представлены в таблице 3.

Таблица 3

	Количество в	Размер	
Артикул	транспортной упаковке,	транспортной	Вес брутто, кг
	шт.	упаковки, мм	
GE 41025	175	630x320x340	7,2
GE 41022	126	630x320x340	7,2
GE 41028	98	630x320x340	7,9
GE 41026	70	630x320x340	6,7



- 6. Условия транспортирования и хранения.
  - 6.1 Транспортирование упакованных коробок распределительных может осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.
  - 6.2 Условия транспортирования коробок распределительных в части воздействия механических факторов жесткие (Ж) по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов 5(ОЖ4) по ГОСТ 15150.
  - 6.3 Хранение коробок распределительных осуществляется в упаковке изготовителя в условиях 5(ОЖ4) по ГОСТ 50150 навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.
  - 6.4 Транспортирование и хранение должны осуществляться в условиях, исключающих вероятность механических повреждений изделий.
- 7. Сведения об утилизации.
  - 7.1 Утилизация изделий осуществляется путем передачи их организациям, занимающимся переработкой полимерных отходов.
- 8. Гарантийные обязательства.
  - 8.1 Гарантийный срок эксплуатации коробок распределительных 2 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
  - 8.2 В период гарантийных обязательств обращаться:

Москва:

Торговый дом «ГРИНЕЛ»

Адрес: 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д.58, ЭТ 2/ПОМ

XIV/KOM 3

Тел.: (499) 650-50-88

**Moб.:** 8-926-268-71-63, 8-926-268-72-63

Сайт: greenelbox.ru

Санкт-Петербург:

Торговый дом «ГРИНЕЛ»

**Адрес:** Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д. 28, лит. АБ.

**Тел.:** 8 (911) 252-18-63 (руководитель филиала),

8 (911) 211-01-33, 8 (921) 895-30-19 (офис и склад),

8 (812) 677-90-32.)

e-mail: lvova@greenel.net kolosov@greenel.net

Новосибирск:



ООО «Джемини Электро»

## Адрес:Россия, 630045, г. Новосибирск, ул. Кирзаводская, 11 Тел./факс: (383) 325-31-81 (многоканальный), 356-69-69, 343-18-39 e-mail: mail@202020.ru Барнаул: ООО «Джемини Электро Барнаул» Адрес: Россия, 656064, г. Барнаул, Павловский тракт, 51, корпус 2, 2 этаж. Тел.: (3852) 259-504, 504-287, 8 (983) 5-48-59-48 Тел./факс: (3852) 38-68-32, 31-99-93 e-mail: brn@202020.ru Краснодар: ООО «Гринел-Краснодар» Адрес: Россия, 353235, Краснодарский край, Северский район, пгт Афипский, пер. Больничный, д. 30. Тел.: (918) 192-03-44 e-mail: greenel-kras@mail.ru Омск: ООО «Джемини Электро», магазин «Электросклад» **Адрес:** Россия, 644046, г. Омск, Маршала Жукова, д. 105 Тел./факс: (3812) 53-00-27, 53-00-42, 53-52-67 e-mail: 55@202020.ru 9. Свидетельство о приемке Коробка распределительная для скрытого монтажа в полых стенах GE соответствует требованиям технической документации и признана годной к эксплуатации. Дата изготовления Штамп технического контроля изготовителя\_\_\_\_\_ Дата продажи\_\_\_\_\_ штамп магазина Произведено



300016, г. Тула, ул. Н. Островского, д. 63, Помещение ЛИТ. X1